


N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



Format : 230 X 225		Machine : ...		Epaisseur cliché : 1,7		Anamorphose : ...	
Support : ALU/PE/PAPIER/PE		Sens Impression : Normal		Fistes Découpées : Oui		Date :	
BAT N° 1 : 30/03/2023		Bon pour accord :		CS			

CREME FOND 7401	JAUNE	MAGENTA	OR RICHE	BLEU 319	BLEU 286	BLEU 2119	ROUGE 186	BLANC
110°pi 454,0 cm2 87,7 %	110°pi 13,1 cm2 82° 2,5 %	110°pi 3,7 cm2 67° 0,7 %	110°pi 3,6 cm2 37° 0,7 %	110°pi 14,0 cm2 7° 2,7 %	110°pi 11,5 cm2 37° 2,2 %	110°pi 3,1 cm2 37° 0,6 %	110°pi 13,8 cm2 37° 2,7 %	110°pi 517,5 cm2 37° 100 %





N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 %	37°
JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82°	2,5 %
MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 67°	0,7 %
OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 37°	0,7 %
BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 7°	2,7 %
BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 37°	2,2 %
BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 %	37°
ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 2,7 %	37°
BLANC	517,5 cm2 100 %	37°
BAT N° 1 : 30/03/2023		
Bon pour accord :		
Date :		
CS		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.



N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 %	37°
JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82°	2,5 %
MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 67°	0,7 %
OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 37°	0,7 %
BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 7°	2,7 %
BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 37°	2,2 %
BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 %	37°
ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 37°	2,7 %
BLANC	517,5 cm2 100 %	37°
BAT N° 1 : 30/03/2023		
Bon pour accord :		
Date :		
CS		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.




N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 % 37°	JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82° 67° 0,7 %	MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 37° 0,7 %	OR RICHIE	110lpi 3,6 cm2 7° 0,7 %	BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 2,7 % 37°	BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 2,2 % 37°	BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 % 37°	ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 2,7 % 37°	BLANC	517,5 cm2 100 % 37°
Format : 230 X 225																	
Machine : ...																	
Epaisseur cliché : 1,7																	
Anamorphose : ...																	
Support : ALU/PE/PAPIER/PE																	
Sens Impression : Normal																	
Fistes Découpées : Oui																	
Date :																	
BAT N° 1 : 30/03/2023																	
Bon pour accord :																	
CS																	

Cette éprouve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colours non contractuels. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.





Référence :

Commande N° : PF 27910-001

Nº OT: 179014

CS	BAT N° 1 : 30/03/2023 Bon pour accord : Date :	Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui	Machine : ... Epaisseur cliché : 1,7 Anamorphose : ...
----	--	---	--

Format: 230 X 225	BAT N° 1 : 30/03/2023	CS
-------------------	-----------------------	----

Epaisseur cliché : 1,7	Sens Impression : Normal	
------------------------	--------------------------	--

Anamorphose : ...	Pistes Décalées : Oui	Date :
-------------------	-----------------------	--------

Cette épreuve est valable pour les dessins, les proportions, couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette dernière, vous reconnaissez que vous ne pouvez être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



Values in g/100g (g/100g) / Nutritional values for 100g of product (g/100g)	
Energy / Energie	2843 kJ / 683 kcal
Proteins / Protéines	25 g
Fat / Matière grasse	82 g
Carbohydrates / Glucides	50 g
Sugar / Sucre	0 g
Salt / Sel	0,04 g



162078

CREME FOND 7401	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
JAUNE	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
MAGENTA	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
OR RICHE	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
BLEU 319	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
BLEU 286	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
BLEU 2119	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
ROUGE 186	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %
BLANC	110lpi 87,7 %	454,0 cm2	110lpi 82 %	13,1 cm2	2,5 %

Format : 230 X 225	Machine : ...	Epaisseur cliché : 1,7	Anamorphose : ...
Support : ALU/PE/PAPIER/PE	Sens Impression : Normal	Pistes Découpées : Oui	Date : Bon pour accord : BAT N° 1 : 30/03/2023
CS			

Cette éprouve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colours non contractuels. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette éprouve CHEMENCE Graphics ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.

82% Fat / 82% Fat / 82% Fat

Product of France

For UK only: Euro Merchandise Ltd.
37 Cremer St. London, E2 9HD, United Kingdom

BEURRE D'ISIGNY DOUX
Ingredients: Cream, milk, salt, emulsifiers, natural flavors, and stabilizers.
UNSALTED ISIGNY BUTTER
Keep refrigerated at +6°C maximum. Best before:
ISIGNY OKEZOUTEN BOTER
Bestanddeel: Cream, gepasteuriseerde melk, melkvetstoffen, zout, smaakstoffen, emulgatoren en stabilisatoren.
Te bewaren aan +6°C maximum. Vermitsle houdbaar tot:
MILDEGEALTE BUTTER VON ISIGNY
Zutaten: pasteurisierter Rahm, kultiviert, hergestellt in Frankreich.
Bei max. +6°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis:



N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 % 37°	JAUNE	110lpi 13,1 cm2 82° 67° 0,7 %	MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 0,7 % 37°	OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 0,7 % 7°	BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 2,7 % 37°	BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 2,2 % 37°	BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 % 37°	ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 2,7 % 37°	BLANC	517,5 cm2 100 % 37°
Format : 230 X 225																	
Machine : ...																	
Epaisseur cliché : 1,7																	
Anamorphose : ...																	
Fistes Découpées : Oui																	
Support : ALU/PE/PAPIER/PE																	
Sens Impression : Normal																	
Date :																	
Bon pour accord :																	
BAT N° 1 : 30/03/2023																	
CS																	

Cette éprouve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colorimétrie non contractuelle. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuels erreurs.

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401		110lpi 454,0 cm2	87,7 %	37°
JAUNE		110lpi 13,1 cm2	82°	2,5 %
MAGENTA		110lpi 3,7 cm2	67°	0,7 %
OR RICHE		110lpi 3,6 cm2	37°	0,7 %
BLEU 319		110lpi 14,0 cm2	7°	2,7 %
BLEU 286		110lpi 11,5 cm2	37°	2,2 %
BLEU 2119		110lpi 3,1 cm2	37°	0,6 %
ROUGE 186		110lpi 13,8 cm2	37°	2,7 %
BLANC		110lpi 517,5 cm2	37°	100 %
BAT N° 1 : 30/03/2023		Bon pour accord :		
Date :		Sens Impression : Normal		
Fistes Décalées : Oui		Support : ALU/PE/PAPIER/PE		
Machine : ...		Epaisseur cliché : 1,7		
Format : 230 X 225		Anamorphose : ...		
CS		Date :		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colours non contractuels. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.




N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401		110lpi 454,0 cm2	87,7 %	37°
JAUNE		110lpi 13,1 cm2	82°	2,5 %
MAGENTA		110lpi 3,7 cm2	67°	0,7 %
OR RICHE		110lpi 3,6 cm2	37°	0,7 %
BLEU 319		110lpi 14,0 cm2	7°	2,7 %
BLEU 286		110lpi 11,5 cm2	37°	2,2 %
BLEU 2119		110lpi 3,1 cm2	37°	0,6 %
ROUGE 186		110lpi 13,8 cm2	37°	2,7 %
BLANC		517,5 cm2	37°	100 %
BAT N° 1 : 30/03/2023		Bon pour accord :		
Date :		Fiches Découpées : Oui		
Support : ALU/PE/PAPIER/PE		Sens Impression : Normal		
Machine : ...		Epaisseur cliché : 1,7		
Format : 230 X 225		Anamorphose : ...		
CS		Date :		



Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Nous nous plaçons de l'imprimer avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuels erreurs.

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001

CHEMENCE
GRAPHICS



SENS DEROULEMENT

225

230



Format : 230 X 225	Machine : ...	Epaisseur cliché : 1,7	Sens Impression : Normal	Support : ALU/PE/PAPIER/PE	Pistes Découpées : Oui	Date :	BAT N° 1 : 30/03/2023	Bon pour accord :	CS
--------------------	---------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	--------	-----------------------	-------------------	----

CREME FOND 7401	JAUNE	MAGENTA	OR RICHE	BLEU 319	BLEU 286	BLEU 2119	ROUGE 186	BLANC
110lpi 454,0 cm2 87,7 %	110lpi 3,7 cm2 67° 0,7 %	110lpi 3,6 cm2 37° 0,7 %	110lpi 14,0 cm2 7° 2,7 %	110lpi 11,5 cm2 37° 2,2 %	110lpi 3,1 cm2 37° 0,6 %	110lpi 13,8 cm2 37° 2,7 %	517,5 cm2 100 %	

Cette éprouve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colours non contractuels. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuels erreurs.