

LEMENT

225

230

1620179

3 254550 025090

Valeurs nutritionnelles pour / Nutritional values for / Nährwerte für / Voeding waarden voor: 100g	
Energie / Energy / Energie / Energie	2580 kJ / 725 kcal
Matières grasses / Fat / Fett / Vetten	80 g
- dont acides gras saturés / of which saturated / davon gesättigte Fettsäuren / waarvan verzadigde vetten	58 g
Glucides / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Koolhydraten	0,5 g
- dont sucres / of which sugars / davon Zucker / waarvan suikers	0,5 g
Protéines / Protein / Eiweiß / Eiwitten	0,7 g
Sel / Salt / Salz / Zout	2 g

BEURRE D'ISIGNY AOP

BUTTER
WITH
SEA SALT
CRYSTALS

CHURNED

BEURRE D'ISIGNY AOP

FROM A FARMER-OWNED
CO-OPERATIVE SINCE 1898

BUTTER
WITH
SEA SALT
CRYSTALS

NET WT. 8.80Z (250g)

MADE IN
FRANCE

APPELLATION D'ORIGINE
PROTÉGÉE

COOPÉRATIVE D'ISIGNY SAINT-MÈRE

BEURRE D'ISIGNY DEMI-SEL
Ingrédients: Crème de lait pasteurisée, ferments lactiques, sel 2%.
À conserver à +6°C maxi. A consumer de préférence avant le:

SALTED ISIGNY BUTTER
Ingredients: Cream from pasteurized milk, lactic starters, salt 2%.
Keep Refrigerated at +6°C maximum. Best before:


ISIGNY GEZOUTEN BOTER
Bestanddeel: Cream gepasteuriseerde melk, melkfermenten, zout 2%.
Te bewaren aan +6°C maximum. Ten minste houdbaar tot:

MILDGEZOURTE GESALZENE BUTTER VON ISIGNY
Zutaten: Pasteurisierter Rahm, Kulturen, Salz 2%. Hergestellt in Frankreich. Bei max +6°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis:

80% Mat.Gr./Fat/Fett/Vetten
14,32,000
Poids net/Net weight/Nettogewicht: 250g

Coopérative Isigny Sainte-Mère - 14230 Isigny-sur-Mer - France
Product of France

For UK only: Euro Merchandise Ltd,
37 Cremer St., London, E2 8HD, United




LYSIPACK
ce :
PAIN MOULE ISIGNY 250G
nde N° : PF 27909-002

OT : 182444

								
CREME FOND 7401	JAUNE	MAGENTA	JUS OR	BLEU 319	BLEU 286	BLEU 2119	VERT 356	BLANC
110lpi 454,0 cm2 37° 87,7 %	110lpi 13,1 cm2 82° 2,5 %	110lpi 3,7 cm2 67° 0,7 %	110lpi 3,6 cm2 37° 0,7 %	110lpi 14,0 cm2 7° 2,7 %	110lpi 11,8 cm2 37° 2,3 %	110lpi 3,1 cm2 37° 0,6 %	110lpi 14,0 cm2 37° 2,7 %	110lpi 513,9 cm2 37° 99,3 %
Format : 230 X 225 Machine : ... Epaisseur cliché : 1,7 Anamorphose : ...			Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui			BAT N° 2 : 11/09/2023 Bon pour accord : Date :		CS Coopérative ISIGNY SAINT-MÈRE Boulevard de la République - BP 93 14230 ISIGNY SUR MER Tél : 02 31 21 33 33 Fax : 02 31 21 37 67

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

Client :
Référé
BEURRE
Comma
N° O



CHEMENCE[®]
GRAPHICS



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

N° OT : 182444

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Découpées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002


Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444



CREME FOND 7401

110lpi | 454,0 cm2
37° | 87,7 %

JAUNE

110lpi | 13,1 cm2
82° | 2,5 %

MAGENTA

110lpi | 3,7 cm2
67° | 0,7 %



JUS OR

110lpi | 3,6 cm2
37° | 0,7 %

BLEU 319

110lpi | 14,0 cm2
7° | 2,7 %

BLEU 286

110lpi | 11,8 cm2
37° | 2,3 %

BLEU 2119

110lpi | 3,1 cm2
37° | 0,6 %

VERT 356

110lpi | 14,0 cm2
37° | 2,7 %

BLANC

110lpi | 513,9 cm2
37° | 99,3 %

Client : LYSIPACK

Référence :

BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G

Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225

Machine : ...

Epaisseur cliché : 1,7

Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE

Sens Impression : Normal

Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023

Bon pour accord :

Date :

CS

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

N° OT : 182444



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :
CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

1620179

3 254550 025090

Valéus auftragslos für / Nutritional values for / Nährwerte für / Voeding waarden voor / Valéus

Energie / Energy / Energie / Energie

Matières grasses / Fat / Fett / Vetten

Gluco / Glucose / Glucose / Glucose

Protéines / Protein / Eiweiß / Eiwitten

Sel / Salt / Salz / Zout

2980 kJ / 712 kcal

80 g

58 g

0,5 g

0,7 g

2 g



BEURRE D'ISIGNY DEMI-SEL

Ingredients: Crème de lait pasteurisée, ferments lactiques, sel 2%.

A conserver à +6°C maxi. A consommer de préférence avant le:

SALTED ISIGNY BUTTER

Ingredients: Cream from pasteurized milk, lactic starters, salt 2%.

Keep Refrigerated at +6°C maximum. Best before:

ISIGNY GEZOUTEN BOTER

Bestanddeel: Cream gepasteuriseerde melk, melkstarteren, zout 2%.

Te bewaren aan +6°C maximum. Ten minste houdbaar tot:

MILDGESÄURTE GESALZENE BUTTER VON ISIGNY

Zutaten: Pasteurisierter Rahm, Kulturen, Salz 2%. Hergestellt in Frankreich. Bei max +6°C aufbewahren. Mindestens haltbar bis:

FR 14.342.0001 CE

80% Mat.Gr./Fat/Fett/Vetten

250g

Poids net/Net weight/Nettogewicht:

Coopérative Isigny Sainte-Mère - 14230 Isigny-sur-Mer - France

Product of France

For UK only: Euro Merchandise Ltd, 37 Greiner St, London, E2 8JD, United Kingdom

Facebook, Instagram, Twitter icons

 CHEMENCE[®] GRAPHICS	        																																																																
	<table><tr><th colspan="2">CREME FOND 7401</th><th colspan="2">JAUNE</th><th colspan="2">MAGENTA</th><th colspan="2">JUS OR</th><th colspan="2">BLEU 319</th><th colspan="2">BLEU 286</th><th colspan="2">BLEU 2119</th><th colspan="2">VERT 356</th><th colspan="2">BLANC</th></tr><tr><td>110lpi</td><td>454,0 cm2</td><td>110lpi</td><td>13,1 cm2</td><td>110lpi</td><td>3,7 cm2</td><td>110lpi</td><td>3,6 cm2</td><td>110lpi</td><td>14,0 cm2</td><td>110lpi</td><td>11,8 cm2</td><td>110lpi</td><td>3,1 cm2</td><td>110lpi</td><td>14,0 cm2</td><td>110lpi</td><td>513,9 cm2</td></tr><tr><td>37°</td><td>87,7 %</td><td>82°</td><td>2,5 %</td><td>67°</td><td>0,7 %</td><td>37°</td><td>0,7 %</td><td>7°</td><td>2,7 %</td><td>37°</td><td>2,3 %</td><td>37°</td><td>0,6 %</td><td>37°</td><td>2,7 %</td><td>37°</td><td>99,3 %</td></tr></table>												CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC		110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2	37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°
CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC																																																	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2																																																
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %																																																
Client : LYSIPACK Référence : BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G Commande N° : PF 27909-002	Format : 230 X 225 Machine : ... Epaisseur cliché : 1,7 Anamorphose : ...						Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui						BAT N° 2 : 11/09/2023 Bon pour accord : Date :		CS																																																		
	Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.																																																																
N° OT : 182444																																																																	

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi 37°	454,0 cm2 87,7 %	110lpi 82°	13,1 cm2 2,5 %	110lpi 67°	3,7 cm2 0,7 %	110lpi 37°	3,6 cm2 0,7 %	110lpi 7°	14,0 cm2 2,7 %	110lpi 37°	11,8 cm2 2,3 %	110lpi 37°	21,1 cm2 0,6 %	110lpi 37°	14,0 cm2 2,7 %	110lpi 37°	513,9 cm2 99,3 %
Format : 230 X 225						Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui						BAT N° 2 : 11/09/2023				CS	
Machine : ...												Bon pour accord :					
Epaisseur cliché : 1,7																	
Anamorphose : ...																	

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette Apreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002
N° OT : 182444



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

N° OT : 182444


Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi	454,0 cm2	110lpi	13,1 cm2	110lpi	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	11,8 cm2	110lpi	3,1 cm2	110lpi	14,0 cm2	110lpi	513,9 cm2
37°	87,7 %	82°	2,5 %	67°	0,7 %	37°	0,7 %	7°	2,7 %	37°	2,3 %	37°	0,6 %	37°	2,7 %	37°	99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :
CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

SENS DEROULEMENT

225

230



CHEMENCE[®]
GRAPHICS

CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		JUS OR		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		VERT 356		BLANC	
110lpi 37°	454,0 cm2 87,7 %	110lpi 82°	13,1 cm2 2,5 %	110lpi 67°	3,7 cm2 0,7 %	110lpi 37°	3,6 cm2 0,7 %	110lpi 7°	14,0 cm2 2,7 %	110lpi 37°	11,8 cm2 2,3 %	110lpi 37°	3,1 cm2 0,6 %	110lpi 37°	14,0 cm2 2,7 %	110lpi 37°	513,9 cm2 99,3 %

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.